

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●									
Chasse et pêche / Classe 14	●									
Production d'énergie / I4		○								

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Centre et ensemble de villégiature intégré / Rec 6			○							

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 1)				●						
Érabièrre					●					

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle									Fa
	logement / bâtiment	max.								
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.								
	Contingentement									
Typologie	isolée				●					
	jumelée				●					
	contiguë				●					
Marges	avant (m)	min.	10	10	10			10		
	latérale 1 (m)	min.	6	6	6			10		
	latérale 2 (m)	min.	6	6	6			10		
	arrière (m)	min.	10	10	10			10		
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1			NG1		
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	2		2					
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
	superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Conservation et récréation extensive / Co2	●									

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**


**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle									
	logement / bâtiment	max.								
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.	0,1							
	Contingentement									
Typologie	isolée									
	jumelée									
	contiguë									
Marges	avant (m)	min.	10							
	latérale 1 (m)	min.	6							
	latérale 2 (m)	min.	6							
	arrière (m)	min.	10							
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15							
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	1							
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●										
Chasse et pêche / Classe 14	●										
Production d'énergie / I4		○									

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Centre et ensemble de villégiature intégré / Rec 6			○								

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Érablière				●							

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle					Fa					
	logement / bâtiment	max.									
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.									
	Contingentement										
Typologie	isolée					●					
	jumelée					●					
	contiguë					●					
Marges	avant (m)	min.	10	10	10	10					
	latérale 1 (m)	min.	6	6	6	10					
	latérale 2 (m)	min.	6	6	6	10					
	arrière (m)	min.	10	10	10	10					
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	NG1					
Bâtiment	hauteur (étages)	min.									
		max.	2		2	2					
	hauteur (m)	min.									
		max.									
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.									
	superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
	largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min. 50	30	20
	profondeur (m)	min.		50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

--

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●								
Chasse et pêche / Classe 14	●								
Conservation intégrale / Co1		●							
Conservation et récréation extensive / Co2		●							
Production d'énergie / I4				○					
Résidence de villégiature / R7 (Note 1)					○				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Bleuetière / A1					●				
Industrie extractive / I5 (Note 2)						●			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Érablière								●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle								Fa
	logement / bâtiment	max.							1
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
	Contingentement								
Typologie	isolée								
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10	10		10	10		10
	latérale 1 (m)	min.	10	10		6	10		10
	latérale 2 (m)	min.	10	10		6	10		10
	arrière (m)	min.	10	10		10	10		10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	15	NG1	NG1	NG1		NG1
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	2	1		2	1		2
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en marge des lacs et des cours d'eau.

Note 2 : Exclusivement en lien avec les exploitations des ressources dans la zone, par exemple : Chemin. Les marges applicables doivent respecter le présent règlement sur les carrières et sablières édicté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement ( Chap. Q-2).

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13		●											
Chasse et pêche / Classe 14		●											
Production d'énergie / I4				○									

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Centre et ensemble de villégiature intégré / Rec 6				○									

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Érablière					●								

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle				Fa								
	logement / bâtiment	max.			1								
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.											
	Contingentement												
Typologie	isolée				●								
	jumelée				●								
	contiguë				●								
Marges	avant (m)	min.	10		10	10							
	latérale 1 (m)	min.	6		6	10							
	latérale 2 (m)	min.	6		6	10							
	arrière (m)	min.	10		10	10							
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1		NG1	NG1							
Bâtiment	hauteur (étages)	min.											
		max.			2	2							
	hauteur (m)	min.											
		max.											
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.											
	superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.											
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.												

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**


**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●								
Chasse et pêche / Classe 14	●								
Conservation intégrale / Co1		●							
Conservation et récréation extensive / Co2		●							
Production d'énergie / I4				○					
Résidence de villégiature / R7 (Note 1)					○				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Bleuetière / A1						●			
Industrie extractive / I5 (Note 2)							●		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Érablère								●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle								Fa
	logement / bâtiment	max.							1
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
	Contingentement								
Typologie	isolée								
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10	10	10	10		10	
	latérale 1 (m)	min.	10	10	6	10		10	
	latérale 2 (m)	min.	10	10	6	10		10	
	arrière (m)	min.	10	10	10	10		10	
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	15	NG1	NG1	NG1	NG1	NG1
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	2	1	2	1		2	
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min. 50	30	20
	profondeur (m)	min.		50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en marge des lacs et des cours d'eau

Note 2 : Exclusivement en lien avec les exploitations des ressources dans la zone, par exemple : Chemin. Les marges applicables doivent respecter le présent règlement sur les carrières et sablières édicté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement ( Chap. Q-2)

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

### USAGES PRINCIPAUX

#### USAGE AUTORISÉ

Conservation et récréation extensive / Co2	●									

#### USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ


#### USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU


#### USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)


### DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Densité	densité résidentielle									
	logement / bâtiment	max.								
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.	0,1							
	Contingentement									
Typologie	isolée									
	jumelée									
	contiguë									
Marges	avant (m)	min.	10							
	latérale 1 (m)	min.	6							
	latérale 2 (m)	min.	6							
	arrière (m)	min.	10							
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15							
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	1							
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

### NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

#### NG1

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

### DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

### NOTES

### RÈGLEMENTS PARTICULIERS

Usages conditionnels	

### AMENDEMENTS

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●								
Chasse et pêche / Classe 14	●								
Conservation intégrale / Co1		●							
Conservation et récréation extensive / Co2		●							
Production d'énergie / I4				○					
Résidence de villégiature / R7 (Note 1)					○				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Bleuetière / A1					●				
Industrie extractive / I5 (Note 2)						●			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Érablère							●		

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle								Fa
	logement / bâtiment	max.							1
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
	Contingentement								
Typologie	isolée								
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10	10		10	10		10
	latérale 1 (m)	min.	10	10		6	10		10
	latérale 2 (m)	min.	10	10		6	10		10
	arrière (m)	min.	10	10		10	10		10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	15	●	NG1	NG1	NG1	NG1
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.		1		2	1		2
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min. 50	30	20
	profondeur (m)	min.		50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en marge des lacs et des cours d'eau

Note 2 : Exclusivement en lien avec les exploitations des ressources dans la zone, par exemple : Chemin. Les marges applicables doivent respecter le présent règlement sur les carrières et sablières édicté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement ( Chap. Q-2)

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement



**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Conservation et récréation extensive / Co2	●								

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**


**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle								
	logement / bâtiment	max.							
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.	0,1						
	Contingentement								
Typologie	isolée								
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10						
	latérale 1 (m)	min.	6						
	latérale 2 (m)	min.	6						
	arrière (m)	min.	10						
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15						
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	1						
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Refuge biologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement



**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●								
Chasse et pêche / Classe 14	●								
Production d'énergie / I4		○							

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Centre et ensemble de villégiature intégré / Rec 6 (Note 1)		○							

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Érablière				●					

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle				Fa				
	logement / bâtiment	max.							
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
	Contingentement								
Typologie	isolée			●					
	jumelée			●					
	contiguë			●					
Marges	avant (m)	min.	10	10	10	10			
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10	10			
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10	10			
	arrière (m)	min.	10	10	10	10			
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	NG1			
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	2		2	2			
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min. 50	30	20
	profondeur (m)	min.		50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en marge des lacs et des cours d'eau

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Conservation intégrale / Co1	●										

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**


**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle										
	logement / bâtiment	max.									
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.	0,1								
	Contingentement										
Typologie	isolée										
	jumelée										
	contiguë										
Marges	avant (m)	min.	10								
	latérale 1 (m)	min.	6								
	latérale 2 (m)	min.	6								
	arrière (m)	min.	10								
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15								
Bâtiment	hauteur (étages)	min.									
		max.	1								
	hauteur (m)	min.									
		max.									
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.									
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.										
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.										

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Projet réserve écologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●								
Chasse et pêche / Classe 14	●								
Conservation intégrale / Co1		●							
Conservation et récréation extensive / Co2		●							

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Érablière			●						

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle								
	logement / bâtiment	max.							
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.	0,1						
	Contingentement								
Typologie	isolée								
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10	10	10				
	latérale 1 (m)	min.	10	10	10				
	latérale 2 (m)	min.	10	10	10				
	arrière (m)	min.	10	10	10				
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	15	NG1				
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	2	2	2				
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min. 50	30	20
	profondeur (m)	min.		50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement



**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●								
Chasse et pêche / Classe 14	●								
Conservation intégrale / Co1		●							
Conservation et récréation extensive / Co2		●							
Production d'énergie / I4				○					
Résidence de villégiature / R7 (Note 1)					○				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Bleuetière / A1						●			
Industrie extractive / I5 (Note 2)							●		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Érablière								●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle								Fa
	logement / bâtiment	max.							1
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
	Contingentement								
Typologie	isolée								
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10	10		10	10	Note 2	10
	latérale 1 (m)	min.	10	10		6	10	Note 2	10
	latérale 2 (m)	min.	10	10		6	10	Note 2	10
	arrière (m)	min.	10	10		10	10	Note 2	10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	15	NG1	NG1	NG1	Note 2	NG1
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	2	1		2	1	1	2
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min. 50	30	20
	profondeur (m)	min.		50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en marge des lacs et des cours d'eau

Note 2 : Exclusivement en lien avec les exploitations des ressources dans la zone, par exemple : Chemin. Les marges applicables doivent respecter le présent règlement sur les carrières et sablières édicté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement ( Chap. Q-2)

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence de villégiature / R7 (Note 1)		○								

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Résidence de tourisme			●							

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle		Fa	Fa						
	logement / bâtiment	max.	1	1						
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.								
	Contingentement									
Typologie	isolée		●	●						
	jumelée									
	contiguë									
Marges	avant (m)	min.	10	10						
	latérale 1 (m)	min.	6	6						
	latérale 2 (m)	min.	6	6						
	arrière (m)	min.	10	10						
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1						
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	2	2						
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement



**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Conservation et récréation extensive / Co2	●									

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**


**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle									
	logement / bâtiment	max.								
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.	0,1							
	Contingentement									
Typologie	isolée									
	jumelée									
	contiguë									
Marges	avant (m)	min.	10							
	latérale 1 (m)	min.	6							
	latérale 2 (m)	min.	6							
	arrière (m)	min.	10							
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15							
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	1							
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Refuge biologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence de villégiature / R7 (Note 1)		○								

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Résidence de tourisme		●								

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle		Fa	Fa						
	logement / bâtiment	max.	1	1						
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.								
	Contingentement									
Typologie	isolée									
	jumelée									
	contiguë									
Marges	avant (m)	min.	10	10						
	latérale 1 (m)	min.	6	6						
	latérale 2 (m)	min.	6	6						
	arrière (m)	min.	10	10						
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1						
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	2	2						
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

- Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.
- Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Conservation et récréation extensive / Co2	●																			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**


**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle																			
	logement / bâtiment	max.																		
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.	0,1																	
	Contingentement																			
Typologie	isolée																			
	jumelée																			
	contiguë																			
Marges	avant (m)	min.	10																	
	latérale 1 (m)	min.	6																	
	latérale 2 (m)	min.	6																	
	arrière (m)	min.	10																	
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15																	
Bâtiment	hauteur (étages)	min.																		
		max.	1																	
	hauteur (m)	min.																		
		max.																		
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.																		
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.																			
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.																			

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Refuge biologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1 (Note 1)	●								
Résidence de villégiature / R7 (Note 2)		○							
Culture / A1			●						
Élevage / A2			●						
Production d'énergie / I4					○				
Conservation et récréation extensive / Co2									
Centre de villégiature et ensemble de villégiature intégré / Rec 6						●			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 4)						●			
Industrie contraignante / I2 (Note 4)							●		
Industrie agro-industrie / I3 (Note 4)							●		
Éoliennes commerciales (note 5)								○	

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 3)									●
Ensemble intégré de villégiature						●			

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle		Fa	Fa			Fa			Fa
	logement / bâtiment	max.	1	1						1
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.					0,1	0,25		
	Contingentement									
Typologie	isolée		●	●			●			●
	jumelée						●			
	contiguë						●			
Marges	avant (m)	min.	10	10	10		10	10	10	10
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10		10	10	10	6
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10		10	10	10	6
	arrière (m)	min.	10	10	10		10	10	10	10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	NG1	NG1	15	15	
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	2	2			2		2	
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
	superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min. 50	30	20
	profondeur (m)	min.		50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année

Note 2 : Uniquement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

Note 3 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12

Note 4 : Exclusivement liée à la transformation de produits de nature forestière y compris les produits forestiers non-ligneux et les produits issus de la ferme

Note 5 : Un projet d'éoliennes commerciales doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par la municipalité.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Conservation et récréation extensive / Co2	●									

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**


**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle									
	logement / bâtiment	max.								
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.	0,1							
	Contingentement									
Typologie	isolée									
	jumelée									
	contiguë									
Marges	avant (m)	min.	10							
	latérale 1 (m)	min.	10							
	latérale 2 (m)	min.	10							
	arrière (m)	min.	10							
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15							
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	1							
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Un bâtiment pouvant prétendre à des droits acquis peut faire partie d'un ensemble de villégiature intégré seulement pour le décompte du nombre de bâtiments sans que celui-ci ne change d'usage.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1 (Note 1)	●								
Résidence de villégiature / R7 (Note 2)		○							
Culture / A1			●						
Élevage / A2			●						
Production d'énergie / I4				○					
Conservation et récréation extensive / Co2					●				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 4)							●		
Industrie contraignante / I2 (Note 4)							●		
Industrie agro-industrie / I3 (Note 4)							○		
Éoliennes commerciales (Note 5)									

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 3)								●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle		Fa	Fa				Fa	
	logement / bâtiment	max.	1	1				1	
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.				0,1	0,5		
	Contingentement								
Typologie	isolée		●	●				●	
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10	10	10	10	10	10	
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10	10	10	6	
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10	10	10	6	
	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10	10	
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	NG1	15	15	NG1
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	2	2			1	2	
	hauteur (m)	min.							
		max.							
		superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.						
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année

Note 2 : Uniquement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

Note 3 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12

Note 4 : Exclusivement liée à la transformation de produits de nature forestière y compris les produits forestiers non-ligneux et les produits issus de la ferme

Note 5 : Un projet d'éoliennes commerciales doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré approuvé par la municipalité.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●																		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Bleuetière / A1		●																	

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)			●																

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle																		
	logement / bâtiment	max.																	
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.																	
	Contingentement																		
Typologie	isolée																		
	jumelée																		
	contiguë																		
Marges	avant (m)	min.	10	10	10														
	latérale 1 (m)	min.	6	6	6														
	latérale 2 (m)	min.	6	6	6														
	arrière (m)	min.	10	10	10														
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15	15	15														
Bâtiment	hauteur (étages)	min.																	
		max.	1	1	1														
	hauteur (m)	min.																	
		max.																	
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.																	
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.																		
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.																		

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●																		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Bleuetière / A1		●																	

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)			●																

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle																		
	logement / bâtiment	max.																	
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.																	
	Contingentement																		
Typologie	isolée																		
	jumelée																		
	contiguë																		
Marges	avant (m)	min.	10	10	10														
	latérale 1 (m)	min.	6	6	6														
	latérale 2 (m)	min.	6	6	6														
	arrière (m)	min.	10	10	10														
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15	15	15														
Bâtiment	hauteur (étages)	min.																	
		max.	1	1	1														
	hauteur (m)	min.																	
		max.																	
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.																	
	superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.																	
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.																		

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement



**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1 (Note 1)	●								
Résidence de villégiature / R7 (Note 2)		○							
Culture / A1			●						
Élevage / A2			●						
Production d'énergie / I4				○					
Conservation et récréation extensive / Co2					●				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 4)						●			
Industrie contraignante / I2 (Note 4)						●			
Industrie agro-industrie / I3 (Note 4)						●			
Éoliennes commerciales (note 5)							○		

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 3)								●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité			Fa	Fa					
logement / bâtiment	max.		1	1					
plancher / terrain (C.O.S.)	max.						0,5		
Contingentement									
Typologie									
isolée			●	●					
jumelée									
contiguë									
Marges									
avant (m)	min.		10	10	10		10	10	
latérale 1 (m)	min.		6	6	10		10	10	
latérale 2 (m)	min.		6	6	10		10	10	
arrière (m)	min.		10	10	10		10	10	
riveraine (Voir dispositions générales)	min.		NG1	NG1	NG1	NG1	15	15	
Bâtiment									
hauteur (étages)	min.								
	max.		2	2					
hauteur (m)	min.								
	max.								
superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année

Note 2 : Uniquement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

Note 3 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12

Note 4 : Exclusivement liée à la transformation de produits de nature forestière y compris les produits forestiers non-ligneux et les produits issus de la ferme

Note 5 : Un projet d'éoliennes commerciales doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par la municipalité.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement



**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1 (Note 1)	●								
Résidence de villégiature / R7 (Note 2)		○							
Culture / A1			●						
Élevage / A2			●						
Production d'énergie / I4				○					
Conservation et récréation extensive / Co2					●				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Industrie peu ou non contraignante / I1 (Note 4)							●		
Industrie contraignante / I2 (Note 4)							●		
Industrie agro-industrie / I3 (Note 4)							●		
Éoliennes commerciales (Note 5)								○	

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 3)									●

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle		Fa	Fa					
	logement / bâtiment	max.	1	1					
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.					0,5		
	Contingentement								
Typologie	isolée		●	●					
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10	10	10		10	10	
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10		10	10	
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10		10	10	
	arrière (m)	min.	10	10	10		10	10	
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	NG1	15	15	
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	2	2			1		
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Rivière à Saumons)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année.

Note 2 : Uniquement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

Note 3 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12.

Note 4 : Exclusivement liée à la transformation de produits de nature forestière y compris les produits forestiers non-ligneux et les produits issus de la ferme.

Note 5 : Un projet d'éoliennes commerciales doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par la municipalité.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1 (Note 1)	●								
Résidence de villégiature / R7 (Note 2)		○							
Culture / A1			●						
Élevage / A2			●						
Production d'énergie / I4				○					
Conservation et récréation extensive / Co2					●				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 3)						●			
Chenil						●			
Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)							●		
Kiosque à la ferme							●		

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle		Fa	Fa				Fa	
	logement / bâtiment	max.	1	1				1	
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
	Contingentement								
Typologie	isolée		●	●				●	
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.	10	10	10		10	10	10
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10		10	6	10
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10		10	6	10
	arrière (m)	min.	10	10	10		10	10	10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	NG1	15	NG1	NG1
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.	2	2			2		
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.								
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min. 50	30	20
	profondeur (m)	min.		50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min. 50	30	
	profondeur (m)	min.		
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année.

Note 2 : Uniquement en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

Note 3 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Foresterie / Classe 13	●										

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Bleuetière / A1		●									

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)			●								

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle										
	logement / bâtiment	max.									
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.		0,25							
	Contingentement										
Typologie	isolée										
	jumelée										
	contiguë										
Marges	avant (m)	min.	10	10	10						
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10						
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10						
	arrière (m)	min.	10	10	10						
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15	15	15						
Bâtiment	hauteur (étages)	min.									
		max.	1	1							
	hauteur (m)	min.									
		max.									
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.									
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.										
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.										

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement



**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1 (Note 2)	●									
Résidence de villégiature / R7 (Note 3)		○								
Culture / A1			●							
Élevage / A2			●							
Conservation et récréation extensive / Co2				●						

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Industrie extractive/ I5 (Note 1)						●				
Pêcherie (Note 5)							●			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 4)							●			
Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)								●		
Kiosque à la ferme									●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

			Fa	Fa				Fa	Fa		
Densité	densité résidentielle										
	logement / bâtiment	max.	1	1				1	1		
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.									
	Contingentement										
Typologie	isolée										
	jumelée										
	contiguë										
Marges	avant (m)	min.	10	10	10	10		10	10	10	10
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10	10		6	6	10	10
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10	10		6	6	10	10
	arrière (m)	min.	10	10	10	10		10	10	10	10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	15	NG1	NG1	NG1	NG1	15
Bâtiment	hauteur (étages)	min.									
		max.	2	2		1		2	2		
	hauteur (m)	min.									
		max.									
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.									
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.										
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.										

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation (Note 6)	●
Territoire d'intérêt (Site archéologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Exclusivement en lien avec les exploitations des ressources dans la zone, Par exemple : Chemin. Les marges applicables doivent respecter le règlement sur les carrières et sablières édicté en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (Chap. Q-2).

Note 2 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année.

Note 3 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année, tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

Note 4 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12.

Note 5 : Les usages reliés à la pêche (inspection, transport, entreposage) sont spécifiquement autorisés.

Note 6 : Voir section IV du chapitre 8.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1 (Note 1)	●								
Résidence de villégiature / R7 (Note 2)		○							
Culture / A1			●						
Élevage / A2			●						
Conservation et récréation extensive / Co2				●					

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Industrie extractive/ I5						●			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 5)						●			
Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)							●		
Kiosque à la ferme								●	
Chenils								●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	Fa		Fa		Fa		Fa	
	max.	1	1			1	1	
logement / bâtiment	max.	1	1			1	1	
plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
Contingentement								
Typologie	isolée	●	●			●	●	
	jumelée							
	contiguë							
Marges	avant (m)	min.	10	10	10	10	10	10
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10	10	6	6
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10	10	6	6
	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10	10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	15	NG1	15
Bâtiment	hauteur (étages)	min.						
		max.	2	2			2	2
	hauteur (m)	min.						
		max.						
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.						
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.							
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.							

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi		Partiellement desservi		Desservi	
		général	route 138 N6	général	route 138 N6		
Intérieur	largeur (m)	min.	50	100	30	50	20
	profondeur (m)	min.					50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	6000	1500	3000	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	100	30	50	
	profondeur (m)	min.					
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	6000	1500	3000	
Riverain	largeur (m)	min.	50	100	30	50	
	profondeur (m)	min.					
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	6000	2000	3000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Site archéologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année.

Note 2 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année, tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré pour approbation par le conseil.

Note 3 : Dispositions particulières aux terrains adjacents à la route 138 à l'extérieur du périmètre urbain (zonage et lotissement).

Note 4 : Essentiellement les aires extractives existantes et leur aggrandissements autorisés.

Note 5 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12.

Note 6 : Applicable aux terrains ayant front sur la route 138.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement



**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence de villégiature / R7 (Note 1)		○								

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Résidence de tourisme		●								

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle		Fa							
	logement / bâtiment	max.	1							
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.								
	Contingentement									
Typologie	isolée		●							
	jumelée									
	contiguë									
Marges	avant (m)	min.	10							
	latérale 1 (m)	min.	6							
	latérale 2 (m)	min.	6							
	arrière (m)	min.	10							
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	15							
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	2							
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

○ Usages autorisés avec production d'un plan d'aménagement intégré à être approuvé par le conseil.

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**

La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt	
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégré pour approbation par le conseil.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1 (Note 1)	●								
Résidence de villégiature / R7 (Note 2)		●							
Culture / A1			●						
Élevage / A2			●						
Conservation et récréation extensive / Co2				●					

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Industrie extractive/ I5						●			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 5)						●			
Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)							●		
Kiosque à la ferme								●	
Chenils								●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	Fa		Fa		Fa		Fa	
	max.	1	1			1	1	
logement / bâtiment	max.	1	1			1	1	
plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
Contingentement								
Typologie	isolée	●	●			●	●	
	jumelée							
	contiguë							
Marges	avant (m)	min.	10	10	10	10	10	10
	latérale 1 (m)	min.	6	6	10	10	6	6
	latérale 2 (m)	min.	6	6	10	10	6	6
	arrière (m)	min.	10	10	10	10	10	10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	NG1	15	NG1	15
Bâtiment	hauteur (étages)	min.						
		max.	2	2			2	2
	hauteur (m)	min.						
		max.						
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.						
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.							
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.							

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi		Partiellement desservi		Desservi	
		général	route 138 N6	général	route 138 N6		
Intérieur	largeur (m)	min.	50	100	30	50	20
	profondeur (m)	min.					50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	6000	1500	3000	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	100	30	50	
	profondeur (m)	min.					
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	6000	1500	3000	
Riverain	largeur (m)	min.	50	100	30	50	
	profondeur (m)	min.					
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	6000	2000	3000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	●
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (site archéologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année.

Note 2 : Uniquement en bordure d'un chemin entretenu à l'année, tout nouveau développement doit faire l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble PAE.

Note 3 : Dispositions particulières aux terrains adjacents à la route 138 à l'extérieur du périmètre urbain (zonage et lotissement).

Note 4 : Essentiellement les aires extractives existantes et leur aggrandissements autorisés.

Note 5 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12

Note 6 : Applicable aux terrains ayant front sur la route 138.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1	●									
Culture / A1		●								
Élevage / A2		●								
Conservation et récréation extensive / Co2			●							
Établissements récréatifs et touristique de grande surface / Rec5				●						
Centre de villégiature et ensemble de villégiature intégré / Rec 6				●						

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Coupe de jardinage / 8319						●				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 1)						●				
Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)							●			
Kiosque à la ferme								●		
Ensemble intégré de villégiature									●	

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle									
	logement / bâtiment	max.								
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.								
	Contingentement									
Typologie	isolée									
	jumelée									
	contiguë									
Marges	avant (m)	min.	10	10	10	10	10	10	10	
	latérale 1 (m)	min.	6	10	10	10	10	6	10	6
	latérale 2 (m)	min.	6	10	10	10	10	6	10	6
	arrière (m)	min.	10	10	10	15	10	10	10	10
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	15	15	NG1	NG1	15	NG1
Bâtiment	hauteur (étages)	min.								
		max.	2		1	2		2	2	2
	hauteur (m)	min.								
		max.								
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.								
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.									
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.									

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi		Partiellement desservi		Desservi	
		général	route 138 N2	général	route 138 N2		
Intérieur	largeur (m)	min.	50	100	30	50	20
	profondeur (m)	min.					50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	6000	1500	3000	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	100	30	50	
	profondeur (m)	min.					
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	6000	1500	3000	
Riverain	largeur (m)	min.	50	100	30	50	
	profondeur (m)	min.					
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	6000	2000	3000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.
<b>NG1</b> La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (site archéologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	
Réseau routier supérieur	●

**NOTES**

Note 1 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12.
Note 2 : Applicable aux terrains ayant front sur la route 138.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Résidence unifamiliale / R1	●								
Culture / A1		●							
Élevage / A2		●							
Conservation et récréation extensive / Co2			●						
Établissements récréatifs et touristique de grande surface / Rec5				●					
Centre de villégiature et ensemble de villégiature intégré / Rec 6					●				

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**

Coupe de jardinage / 8319							●		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**

Fermette comme usage secondaire (Note 2)							●		
Usage agroindustriel (transf. agroalimentaire)								●	
Kiosque à la ferme									●
Ensemble intégré de villégiature									●

**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité		Fa				Fa			
		max.							
logement / bâtiment	max.	1				1			1
plancher / terrain (C.O.S.)	max.			0,1	0,25				
Contingentement									

  

Typologie											
	isolée										
	jumelée										

  

Marges										
	avant (m)	min.	10	10	10	10	10	10	10	10
	latérale 1 (m)	min.	6	10	10	10	10	6	10	6
	latérale 2 (m)	min.	6	10	10	10	10	6	10	6
	arrière (m)	min.	10	10	10	15	10	10	10	10
riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1	NG1	15	15	NG1	NG1	15	NG1	

  

Bâtiment											
	hauteur (étages)	min.									
		max.	2		1	2			2	2	2
	hauteur (m)	min.									
		max.									
superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.										
superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.										
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.										

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

		Non desservi		Partiellement desservi		Desservi
		général	route 138 N3	général	route 138 N3	
Intérieur	largeur (m)	min. 50	100	30	50	20
	profondeur (m)	min.				50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	6000	1500	3000	1000
Angle	largeur (m)	min. 50	100	30	50	
	profondeur (m)	min.				
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 3000	6000	1500	3000	
Riverain	largeur (m)	min. 50	100	30	50	
	profondeur (m)	min.				
	superficie (m <sup>2</sup> )	min. 4000	6000	2000	3000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (site archéologique)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

Note 1 : Dispositions particulières aux terrains adjacents à la route 138 à l'extérieur du périmètre urbain (zonage et lotissement).

Note 2 : Règlement de zonage section XX du chapitre 12

Note3 : Applicable aux terrains ayant front sur la route 138.

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	●
----------------------	---

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Conservation intégrale / Co1	●																			

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**


**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle																			
	logement / bâtiment	max.																		
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.																		
	Contingentement																			
Typologie	isolée																			
	jumelée																			
	contiguë																			
Marges	avant (m)	min.	10																	
	latérale 1 (m)	min.	6																	
	latérale 2 (m)	min.	6																	
	arrière (m)	min.	10																	
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.	NG1																	
Bâtiment	hauteur (étages)	min.																		
		max.																		
	hauteur (m)	min.																		
		max.																		
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.																		
	superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.																		
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.																			

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Île)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement

**USAGES PRINCIPAUX**

**USAGE AUTORISÉ**

Conservation intégrale / Co1	●								

**USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ**


**USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU**


**USAGE CONDITIONNEL AUTORISÉ (RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS)**


**DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES**

Densité	densité résidentielle								
	logement / bâtiment	max.							
	plancher / terrain (C.O.S.)	max.							
	Contingentement								
Typologie	isolée								
	jumelée								
	contiguë								
Marges	avant (m)	min.							
	latérale 1 (m)	min.							
	latérale 2 (m)	min.							
	arrière (m)	min.							
	riveraine (Voir dispositions générales)	min.							
Bâtiment	hauteur (étages)	min.							
		max.							
	hauteur (m)	min.							
		max.							
	superficie d'implantation (m <sup>2</sup> )	min.							
	superficie de plancher (m <sup>2</sup> )	min.							
largeur du(des) mur(s) avant (m)	min.								

**NORMES RELATIVES À L'EMPLACEMENT (RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT)**

			Non desservi	Partiellement desservi	Desservi
Intérieur	largeur (m)	min.	50	30	20
	profondeur (m)	min.			50
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	1000
Angle	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	3000	1500	
Riverain	largeur (m)	min.	50	30	
	profondeur (m)	min.			
	superficie (m <sup>2</sup> )	min.	4000	2000	

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

● Usages ou sous-classes d'usages autorisés.

**NG1**  
La marge riveraine correspond à la profondeur de la zone telle que déterminée au régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral du Gouvernement du Québec.

**DISPOSITIONS PARTICULIÈRES**

Zone à risque de mouvement de sol	
Zone à risque d'inondation	
Territoire d'intérêt (Île)	●
Contrainte sonore (Route 138)	

**NOTES**

**RÈGLEMENTS PARTICULIERS**

Usages conditionnels	

**AMENDEMENTS**

Date	Règlement